

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: 452455, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Калинина, 18 Тел.: 8 (34784) 3-35-98, эл. почта: z05@02.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025702001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра, заведующий
санитарно-гигиенической лабораторией

Р.Р. Садовская
(А.В. Князев)

02.06.2022

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 40.2163 от 2 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Администрация сельского поселения Староянбаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан

2. Юридический адрес*: 452991, Республика Башкортостан, Балтачевский район, д. Староянбаево, ул. Ленина, 1а.

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: скважина №2, 452991, Республика Башкортостан, Балтачевский район, д. Уразаево, скважина № 2

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 18.05.2022 08:20

Ф.И.О., должность: Ахунов Р.М., Глава СП.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.05.2022 09:40

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-40-5215 от 19.05.2022г.

Результат санитарно-гигиенических исследований представлен в виде среднеарифметического значения результатов 2-х параллельных определений

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 40.22.2163 40

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр модель ПЭ-5400ВИ	54ВИ219	С-АБ/16-11-2021/111222621 от 16.11.2021	15.11.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 40.2163 распечатан 02.06.2022

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадио отбора образцов (проб) заказчиком. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.05.2022 10:10 Регистрационный номер пробы в журнале 2163 дата начала испытаний 18.05.2022 10:10 дата выдачи результата 02.06.2022 11:48					
1	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	менее 0,1**	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	6,0±0,9	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм ³	12,0±2,0	не более 500	ГОСТ 31940-2012
4	Хлориды (Cl-)	мг/дм ³	менее 5**	не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97
5	Нитрит-ион	мг/дм ³	менее 0,003**	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014
6	Нитраты	мг/дм ³	3,6±0,5	не более 45	ГОСТ 33045-2014
7	Фториды (F-)	мг/дм ³	0,216±0,007	не более 1,5	ГОСТ 4386-89 (ИСО 4386-2-99, ИСО 4386-3-96)
8	Железо	мг/дм ³	менее 0,1**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сахарова Ю. Ф., химик-эксперт					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.05.2022 09:50 Регистрационный номер пробы в журнале 2163 дата начала испытаний 18.05.2022 09:50 дата выдачи результата 23.05.2022 15:41					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	Общее микробное число (ОМЧ) 37 +/-1С	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Выдрина А. В., зав. лабораторией					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Елизарьева Н. Б., помощник врача эпидемиолога

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: 452455, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Калинина, 18 Тел.: 8 (34784) 3-35-98, эл. почта: z05@02.gosptrebnadzor.ru
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025702001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра, заведующий
санитарно-гигиенической лабораторией

Р.Р. Садовская
(А.В. Князев)

02.06.2022

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 40.2162 от 2 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Администрация сельского поселения Староямбаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан

2. Юридический адрес*: 452991, Республика Башкортостан, Балтачевский район, д. Староямбаево, ул. Ленина, 1а.

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: 452991, Республика Башкортостан, Балтачевский район, д. Уразаево, скважина №1

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 18.05.2022 08:00

Ф.И.О., должность: Ахунов Р.М., глава сельского поселения.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.05.2022 09:40

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор №Д-40-5215 от 19.05.2022

Результат санитарно-гигиенических исследований представлен в виде среднеарифметического значения результатов 2-х параллельных определений.

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011

8. Код образца (пробы): 40.22.2162 40

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр модель ПЭ-5400ВИ	54ВИ219	С-АБ/16-11-2021/111222621 от 16.11.2021	15.11.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.05.2022 10:10 Регистрационный номер пробы в журнале 2162 дата начала испытаний 18.05.2022 10:10 дата выдачи результата 02.06.2022 11:51					
1	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	менее 0,1**	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	15,3±2,3	не более 7(8,1)***	ГОСТ 31954-2012
3	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	мг/дм ³	461±46	не более 500	ГОСТ 31940-2012
4	Хлориды (Cl ⁻)	мг/дм ³	менее 5**	не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97
5	Нитрит-ион	мг/дм ³	менее 0,003**	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014
6	Нитраты	мг/дм ³	44±7	не более 45	ГОСТ 33045-2014
7	Фториды (F ⁻)	мг/дм ³	0,642±0,020	не более 1,5	ГОСТ 4386-89 (ИСО 4386-2-99, ИСО 4386-3-96)
8	Железо	мг/дм ³	менее 0,1**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сахарова Ю. Ф., химик-эксперт					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.05.2022 09:50 Регистрационный номер пробы в журнале 2162 дата начала испытаний 18.05.2022 09:50 дата выдачи результата 23.05.2022 15:40					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1) °С	КОЕ/см ³	86	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Вылрина А. В., зав. лабораторией					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

*** № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Елизарьева Н. Б., помощник врача эпидемиолога

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: 452455, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Калинина, 18 Тел.: 8 (34784) 3-35-98. эл. почта: z05@02.gosspotrebnadzor.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025702001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра, заведующий
санитарно-гигиенической лабораторией

Р.Р. Саловская
(А.В. Князев)

02.06.2022

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 40.2164 от 2 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Администрация сельского поселения Староянбаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан

2. Юридический адрес*: 452991, Республика Башкортостан, Балтачевский район, д. Староянбаево, ул. Ленина, 1а.

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: 452991, Республика Башкортостан, Балтачевский район, д. Бигильдино

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 18.05.2022 08:00

Ф.И.О., должность: Ахунов Р.М глава сельского поселения.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.05.2022 09:40

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор №Д-40-5215 от 19.05.2022

Результат санитарно-гигиенических исследований представлен в виде среднеарифметического значения результатов 2-х параллельных определений.

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 40.22.2164 40

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр модель ПЭ-5400ВИ	54ВИ219	С-АБ/16-11-2021/111222621 от 16.11.2021	15.11.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 18.05.2022 10:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 2164					
дата начала испытаний 18.05.2022 10:10 дата выдачи результата 02.06.2022 11:50					
1	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	менее 0,1**	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	5,0±0,8	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	мг/дм ³	47,0±7,0	не более 500	ГОСТ 31940-2012
4	Хлориды (Cl ⁻)	мг/дм ³	6,4±1,0	не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97
5	Нитрит-ион	мг/дм ³	менее 0,003**	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014
6	Нитраты	мг/дм ³	29,0±4,0	не более 45	ГОСТ 33045-2014
7	Фториды (F ⁻)	мг/дм ³	0,185±0,024	не более 1,5	ГОСТ 4386-89 (ИСО 4386-2-99, ИСО 4386-3-96)
8	Железо	мг/дм ³	менее 0,1**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сахарова Ю. Ф., химик-эксперт					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 18.05.2022 09:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 2164					
дата начала испытаний 18.05.2022 09:50 дата выдачи результата 23.05.2022 16:13					
1	Escherichia coli (E.coli)	KOE/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1) °С	KOE/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	KOE/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Выдрин А. В., зав. лабораторией					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Елизарьева Н. Б., помощник врача эпидемиолога